

**CERTIFICATE OF ANALYSIS
CERTIFICATO DI ANALISI**
SPONSOR:

 ARPA INDUSTRIALE SPA
 Via Piumati, 91
 12042 Bra (CN)

TEST SUBSTANCE/PRODUCT:
SOSTANZA/PRODOTTO IN ESAME:

SUBSTANCE/PRODUCT SOSTANZA/PRODOTTO	ARPA SILVERLAM STAMPATO
BATCH N. LOTTO N.	SILV-3226
BIOLAB ID. N. N. IDENTIFICATIVO BIOLAB	10.338-S
RECEIVING NUMBER NUMERO DI RICEVIMENTO	EUITVI7660
RECEIVING DATE DATA DI RICEVIMENTO	11/03/2010

ANALYSIS STARTING DATE: 17/03/2010
DATA INIZIO ANALISI:
ANALYSIS ENDING DATE: 20/03/2010
DATA FINE ANALISI:
ANALYTICAL RESULTS
RISULTATI ANALITICI

DETERMINATION DETERMINAZIONE	METHOD METODO	SPECIFICATION SPECIFICA	Test strain Ceppo test			
			Staphylococcus aureus ATCC6538P		Escherichia coli ATCC8739	
			Log reduction Riduzione Log	% reduction Riduzione %	Log reduction Riduzione Log	% reduction Riduzione %
Antimicrobial activity Attività antimicrobica	JIS Z 2801:2006	≥2 Log	>3.6 Log	>99.97%	>3.8 Log	>99.98%


COMMENTS
COMMENTI

On the basis of the obtained results, in compliance with the assay validity criteria, the test product ARPA SILVERLAM STAMPATO has antibacterial activity since it causes, after the applied contact time, a reduction of the bacterial viability greater than 2 Log compared to negative control.
 Sulla base dei risultati ottenuti, la sostanza in esame ARPA SILVERLAM STAMPATO possiede attività antimicrobica in quanto induce, dopo il tempo di contatto usato, una riduzione della vitalità microbica maggiore di 2 Log rispetto al controllo negativo.

ATTACHEMENTS
ALLEGATI

/

 Senior scientist
 Resp. tecnico
 (Stefania Viganò)



 Issued on
 Data di Emissione



This certificate may not be reproduced in part unless expressly approved in writing by the Test Facility
 Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Centro di Saggio
 The test results relate only to the items tested
 I risultati sono relativi al solo campione sottoposto ad analisi.
 Sampling, except specific indication on analysis certificate, is always intended to be made by the manufacturer.
 Il campionamento è stato effettuato a cura del cliente

Biolab S.p.A.

 Società per azioni con Socio
 unico sottoposta a direzione e
 coordinamento della società
 Eurofins Scientific Italia S.r.l.

 20090 Vimodrone (MI) - Italia
 Via Bruno Buozzi, 2
 Tel. + 39-022507151
 Fax + 39-0225071599
 biolab@eurofins.com www.biolab.it

 C.SOC. € 120.000 i.v.
 REG. IMPRESE MI
 C.F. 03765750157
 REA MI 966696
 P. IVA 00762140960